

Courrier des tubes

No 40
juin 2024

**La gamme pour
l'approvisionnement
d'urgence en eau**

Page 2



**Le best-seller
pour les pompiers**

Page 3



**La gamme
de raccords**

Page 4



Un aperçu de nos produits

Notre gamme de raccords et solutions pour un approvisionnement fiable en eau potable

Nous offrons les meilleurs raccords polyvalents et de réparation ainsi que des solutions pour l'approvisionnement en eau potable lors de festivités et dans les situations d'urgence.



La gamme pour l'approvisionnement d'urgence en eau

Aperçu de nos solutions

Pour un approvisionnement fiable en eau potable: **FESTIVAL, CALVIN, FONTANA**


FESTIVAL

Distributeur d'eau avec 2 ou 4 robinets, en option avec disconnecteur type BA




CALVIN

Distributeur d'eau d'urgence avec 4 robinets



FONTANA 1¼"

Distributeur d'eau avec 6 robinets



La gamme de tuyaux pour l'eau potable : Tuyaux pour eau potable AGRADRINK et PU



Tuyau pour eau potable AGRADRINK Ø 19 x 27 mm, PN20, selon HyCert certificat d'Hygiène

- Surface lisse à motifs de tissu bleu, qualité EPDM
- Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux interperies
- Plage de température -20 °C bis +100 °C

Art.no.

8405.519 AGRADRINK 19 x 27 mm/par m

8402.130 Geka-Plus XK 19 x 27 mm



Tuyau PU pour eau potable Ø 52 mm et Ø 76 mm, selon KTW et DVGW W270, PN16

- Tuyau en PU bleu : renfort textile
- Confectionné avec des Storz inox V4A rotatifs
- Joints : pour eau potable (KTW/DVGW W270)

Art.no.

6225.502 Tuyau PU Ø 52 mm à 2 m par pce.

6225.503 Tuyau PU Ø 52 mm à 3 m par pce.

6225.505 Tuyau PU Ø 52 mm à 5 m par pce.

6225.507 Tuyau PU Ø 52 mm à 7 m par pce.

6225.510 Tuyau PU Ø 52 mm à 10 m par pce.

6225.520 Tuyau PU Ø 52 mm à 20 m par pce.

6225.702 Tuyau PU Ø 76 mm à 2 m par pce.

6225.703 Tuyau PU Ø 76 mm à 3 m par pce.

6225.705 Tuyau PU Ø 76 mm à 5 m par pce.

6225.707 Tuyau PU Ø 76 mm à 7 m par pce.

6225.710 Tuyau PU Ø 76 mm à 10 m par pce.

6225.720 Tuyau PU Ø 76 mm à 20 m par pce.

Liste des prix 2024
Solutions pour
l'approvisionnement
en eau potable.
Download sous aquaform.ch






Le best-seller pour les pompiers

IGNIS® Clapet à membrane conique type EA, PN16 selon la directive SSIGE W5

Les avantages en un coup d'œil

- Développé et fabriqué en Suisse
- Construction robuste en aluminium
- Facilité d'entretien
- Limiteur de pression avec arrêt de sécurité ①
- Trois vannes d'aération empêchent une pression négative dans le réseau ②
- Raccord Storz 75 rotatif ③
- Montage simple grâce à deux poignées ④
- Le tamis conique V4A protège votre équipement ⑤
- Le système d'étanchéité à membrane évite le reflux ⑥



Courrier des tubes No 33
Download sous aquaform.ch



Spécialement conçu pour les pompiers : IGNIS® répond aux normes sanitaires pour l'extinction des incendies. Développé et fabriqué en Suisse.

La gamme de raccords

Solutions pour réparations et raccordements fiables
DN 30 – DN 650 : Raccords de réparation et polyvalents Aquaform





Liste de prix des raccords
 Download
 sous aquaform.ch

Douilles d'appui oK sans cône pour tubes PE-pression. Indispensable pour le montage de raccords polyvalents sur des tuyaux en PE. En inox 1.4301.

Disponible pour SDR11/S5
 et SDR17/S8 dans les diamètres
 75 à 250 mm.

Les avantages en un coup d'oeil

- douille d'appui monobloc
- facile à monter
- montage rapide
- construction robuste
- haute résistance à la compression
- longueur optimisée



La douille d'appui oK absorbe toutes les forces des raccords polyvalents qui agissent sur les tubes PE.



Conception par
 Aquaform.
 Breveté en Suisse.



Courrier des tubes No 33
 Download sous aquaform.ch



Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken
 Téléphone 061 726 64 00, info@aquaform.ch, www.aquaform.ch



Aquaform
 Conduites et Raccords