

Corriere dei tubi

La gamma per
l'approvvigionamento
idrico di emergenza

Pagina 2



Il prodotto di
punta per i vigili
del fuoco

Pagina 3



La gamma
di raccordi

Pagina 4



Una panoramica dei nostri prodotti La nostra gamma di raccordi e le soluzioni per un approvvigionamento affidabile di acqua potabile

Offriamo i migliori raccordi di riparazione e multidiametro nonché soluzioni per l'approvvigionamento di acqua potabile in occasione di feste e situazioni di emergenza.



La gamma per l'approvvigionamento idrico di emergenza

Le nostre soluzioni in breve

Per una fornitura affidabile di acqua potabile: FESTIVAL, CALVIN, FONTANA


FESTIVAL

Distributore d'acqua con 2 o 4 rubinetti, opzionale con disconnettore BA



CALVIN

Distribuzioni d'acqua potabile d'emergenza con 4 rubinetti



FONTANA 1¼"

Distributore d'acqua con 6 rubinetti



La gamma di tubi per acqua potabile: Tubi per acqua potabile AGRADRINK e PU



Tubo per acqua potabile AGRADRINK Ø 19 x 27 mm, PN20, secondo HyCert certificato di igiene

- Superficie liscia motivo tessuto blu, qualità EPDM
- Resistente all'abrasione, ozono e intemperie
- Temperatura operativa -20 °C fine a +100 °C

No. art.

8405.519 AGRADRINK 19 x 27 mm per m

8402.130 Geka-Plus XK 19 x 27 mm



Tubo in PU per acqua potabile Ø 52 mm e Ø 76 mm, secondo KTW e DVGW W270, PN16

- Tubo in PU: rinforzo tessuto
- Confezionato con dei Storz inox V4A girabili
- Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)

No. art.

6225.502 Tubo PU Ø 52 mm à 2 m per pz.

6225.503 Tubo PU Ø 52 mm à 3 m per pz.

6225.505 Tubo PU Ø 52 mm à 5 m per pz.

6225.507 Tubo PU Ø 52 mm à 7 m per pz.

6225.510 Tubo PU Ø 52 mm à 10 m per pz.

6225.520 Tubo PU Ø 52 mm à 20 m per pz.

6225.702 Tubo PU Ø 76 mm à 2 m per pz.

6225.703 Tubo PU Ø 76 mm à 3 m per pz.

6225.705 Tubo PU Ø 76 mm à 5 m per pz.

6225.707 Tubo PU Ø 76 mm à 7 m per pz.

6225.710 Tubo PU Ø 76 mm à 10 m per pz.

6225.720 Tubo PU Ø 76 mm à 20 m per pz.

Listino prezzi 2024
Soluzioni per
l'approvvigionamento
d'acqua potabile
Download: aquaform.ch





Il prodotto di punta per per i vigili del fuoco

IGNIS® Valvola di ritegno con membrana conica tipo EA, PN16 – secondo la direttiva SSIGA W5

I vantaggi in sintesi

- Sviluppato e prodotto in Svizzera
- Costruzione robusta in alluminio
- Facilità di manutenzione
- Scarico della pressione con arresto di sicurezza ①
- Tre valvole di ventilazione impediscono una pressione negativa nella rete ②
- Raccordo Storz 75 girabile ③
- Montaggio semplice grazie a due impugnature ④
- Il setaccio a cono V4A protegge la vostra attrezzatura. ⑤
- Il sistema di tenuta membrana evita il reflusso. ⑥



Corriere dei tubi No 33
Download: aquaform.ch



Specialmente per i vigili del fuoco: IGNIS® risponde ai standard sanitari per lo spegnimento degli incendi. Sviluppato e prodotto in Svizzera.

La gamma di raccordi

**Soluzioni per riparazioni e giunti sicuri DN 30 – DN 650:
Raccordi di riparazione e multidiametro Aquaform**




Listino prezzi raccordi
Download: aquaform.ch

Bussole d'appoggio oK senza cuneo per tubi in pressione PE. Indispensabile per il montaggio di raccordi multidiametro su tubi in PE. In acciaio inox 1.4301.

Disponibili per tubi PE SDR11/S5 e SDR17/S8 nei diametri 75 – 250 mm.

I vantaggi in sintesi

- bussola d'appoggio in un pezzo
- facile da montare
- montaggio rapido
- costruzione robusta
- alta resistenza alla compressione
- lunghezza ottimizzata



La nuova bussola d'appoggio oK assorbe tutte le forze dei raccordi multidiametro che agiscono sui tubi PE.



Concezionato da
**Aquaform. Brevettato
in Svizzera.**



Corriere dei tubi No 37
Download: aquaform.ch



Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken
Telefono 061 726 64 00, info@aquaform.ch, www.aquaform.ch

 **Aquaform**
Tubi e pezzi sagomati